

 Prestatieverklaring – DoP Nr. 2014 01/007 In overeenstemming met Annex III van EU Verordening 305/2011 inz. CE-markering			
1.	Naam van het product:	Bloem MSP-Crystal	
2.	Product type: Batch nummer:	1 Component MS Polymeer lijmkit Zie verpakking	
3.	Beoogd gebruik:	Toepassing in:	Gevelelementen
		Type:	EN-15651-1: 2012 Type F-Int
		Conditionering:	Methode A
		Substraat:	Geanodiseerd aluminium M2 Beton
4.	Producent:	Bloem Sealants BV P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag Westvlietweg 69, NL 2495 AA Den Haag The Netherlands	
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger:	Niet van toepassing	
6.	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)	Systeem 4	
7.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Het bepalen van het product type op basis van type testen onder systeem 4, valt integraal onder de verantwoordelijkheid van de producent	
8.	Geharmoniseerde standaard:	Niet van toepassing	
9.	Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
	Gedrag bij brand: (conform EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1: 2012
	Vrijgave van chemische stoffen gevaarlijk voor milieu en gezondheid:	NPD	EN 15651-1: 2012
	Water- en luchtdichtheid		
	Weerstand tegen uitzakken (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	EN 15651-1: 2012
	Volume verlies: (EN ISO 10563)	≤ 45%	EN 15651-1: 2012
	Trekeigenschappen - rek bij breuk: (conform ISO 8339)	≥ 25%	EN 15651-1: 2012
	Duurzaamheid:	Pass	EN 15651-1: 2012


Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

Getekend door:

R.P.J. Bloem, Algemeen directeur



B. Bouthoorn, Commercieel directeur



Den Haag, 6 februari 2018