

		Prestatieverklaring – DoP Nr. 2016 01/018 In overeenstemming met Annex III van EU verordening 305/2011 inz. CE-markering	
1.	Naam van het product	Bloem Acryl-D15	
2.	Product type; batch nummer	Afdichtingskit op basis van acrylaat	
3.	Beoogd gebruik	Toepassing in	Gevelelementen
		Type	F Ext-Int 7.5P
		Conditionering	Methode A
		Voorbehandeling	Mortel (M1): geen primer Geanodiseerd alu: geen primer
4.	Producent	Bloem Sealants BV P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag Westvlietweg 69, NL 2495 AB Den Haag The Netherlands	
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger	Niet van toepassing	
6.	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)	Systeem 3	
7.	Aangemelde certificatie instantie (Notified Body)	De aangemelde certificatie-instantie 4Ward Testing (NB2538) heeft onder systeem 3 de initiële test uitgevoerd en het conformiteits-certificaat verstrekt.	
8.	Geharmoniseerde standaard	EN 15651-1: 2012-12 Int	
9.	Geharmoniseerde technische specificaties		
	Gedrag bij brand	Klasse E	
	Vrijgave van chemische stoffen gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
	Adhesie /Cohesie eigenschappen rek na waterimmersie (23C. / EN ISO 10591)	≥ 100%	
	a)Weerstand tegen uitzakken (EN ISO 7390)	≤ 3mm	
	b)Volume verlies (EN ISO 10563)	≤ 25%	
	c)Duurzaamheid (EN ISO 8339 / ISO 9046 / ISO10591)	Pass	

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

Getekend door:
R.P.J. Bloem, Algemeen directeur



Den Haag, 5 mei 2016

B. Bouthoorn, Commercieel directeur

