Sealants that work!

Prestatieverklaring – DoP Nr. 23 01/030

In overeenstemming met Annex III van EU Verordening 305/2011 inz. CE-markering

1.	Naam van het product	**EPDM-Sealfix**	
2.	Product type; batch nummer	Afdichtingskit op basis van polysiloxanen; zie verpakking	
3.	Beoogd gebruik	Toepassing als	Afdichtingsproduct voor gevelelementen binnen en buiten toepassing evelelementen
		Conform	EN 15651-1:2012 Type F EXT–INT Klasse 25 LM
		Conditionering	Methode A
		Voorbehandeling	Façade : Geanodiseerd Aluminium + M2 beton
4.	Producent	**Bloem Sealants BV Westvlietweg 69 NL 2495 AA Den Haag Netherlands**	
5.	Geautoriseerde vertegenwoordiger	Niet van toepassing	
6.	Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 3 system 3 met aflevering van: een test rapport	
7.	Aangemelde certificatie instantie (Notified Body)	De aangemelde certificatie-instantie Ginger CEBTP (NB0074) heeft onder systeem 3 de initiële test uitgevoerd en het conformiteits-certificaat verstrekt.	
8.	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese Technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing	
9.	**Geharmoniseerde technische specificaties**	**Volgens EN 15651-1:2012**	
	Gedrag bij brand Classificatie vlgs. EN 13501-1:2007	Klasse E	
	Vrijgave van chemische stoffen gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD	
	Water- en luchtdichtheid		
	a) Weerstand tegen uitzakken Classificatie vlgs. EN ISO 7390	≤ 5mm	
	b) Volume verlies Classificatie vlgs. EN ISO 10563	≤ 25%	
	c) Trekeigenschappen bij constante rek na onder-dompeling Classificatie vlgs. EN ISO 10590	Pass	
	g) Duurzaamheid	Pass	

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

Getekend door:

R.P.J. Bloem, Algemeen directeur

B. Bouthoorn, Commercieel directeur

Den Haag, 15 februari 2023